

PERSDOSSIER - 2021

GIPSEN LIJSTWERK

5 PUNTEN VOORDELEN



www.gesso.be

1

Esthetiek

De fluweelzachte, matte pleisterafwerking is onvergelykbaar. Zelfs geschilderd, kan het geen kwaad om het te erkennen. De randen zijn fijn en zacht, het materiaal is edel en massief. De lijnen zijn recht omdat gips niet flexibel is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld PVC schuim, dat de onvolkomenheden van de muur zal volgen.



2

Stabiliteit

Een van de gouden regels in de bouw is de homogeniteit van materialen. Om torsie of scheuren te voorkomen, is het van essentieel belang altijd met materialen van dezelfde soort te werken. Daarom moeten gipslijsten bij voorkeur worden gebruikt op gipsplaten of plafonds van gipsplaten.

Synthetisch lijstwerk, ongeacht de wijze van vervaardiging of bevestiging, heeft niet dezelfde eigenschappen. Bij temperatuurverschillen zullen zij vervormen of krimpen, waardoor scheuren of gapende voegen ontstaan.

Integendeel, lijstwerk in gips is tijdloos, stabiel en niet bang voor warmte, kou of vochtigheid. Ze zijn gemaakt om 100 jaar mee te gaan, op zijn minst...



Ecologie



Lijstwerken van kunsthars, een synthetisch materiaal, en vooral de fabrieken ervan, kunnen niet als milieuvriendelijk worden beschouwd.

Voor een gipspleister worden geen oplosmiddelen of schadelijke producten gebruikt in het fabricatie, installatie-of recyclageproces. Het gips is afkomstig uit natuurlijke gipsgroeven in het bekken van Parijs.

Parijspleister, personeel, stucwerk zijn natuurlijke materialen, neutraal voor het milieu en onschadelijk voor de gezondheid. Beter nog, zij regelen ook de vochtigheid in de kamer, zijn een uitstekende geluidsisolator en beschermen tegen brand. Tenslotte kan de verf ook natuurlijk zijn, zoals een muur en zonder dat een primer nodig is.

4 Brandwerendheid

Het gipsen lijstwerk heeft een hoge brandwerendheid, van nature en zonder dat enige behandeling nodig is.

De staf wordt zelfs gebruikt als brandwerend materiaal : plafond, schoorsteen, afzuigkap, ventilatiekanaal, ...









Prijs

De grondstof voor een gipsen lijst is goedkoop omdat er in onze streken veel steengroeven zijn. Dit verklaart waarom een gipsen lijst, in tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, minder duur is dan zijn concurrent in polyurethaan, en hoe groter de lijst, hoe groter de hoeveelheid grondstof die nodig is om hem te vervaardigen, en dus hoe concurrerder het gips is.



• **materiaal vergelijkingstabel**

	GIPSEN	POLYURETHAAN	HOUT
DE +	 <ul style="list-style-type: none">• Onvergelijkbare rendering en afwerking, top-of-the-range materiaal en mogelijkheid tot maatwerk• Stabiliteit in de tijd, gemaakt om lang mee te gaan• Ecologisch, 100% natuurlijk• Hoge brandbestendigheid• Prijs• Gemakkelijk te verven, met elk type verf	 <ul style="list-style-type: none">• Lichtheid• Zeer snelle installatie	 <ul style="list-style-type: none">• Edel materiaal• Stevig• Natuurlijke producten
DE -	 <ul style="list-style-type: none">• Meer delicate behandeling	 <ul style="list-style-type: none">• Kunstmatige weergave, "plastic" effect• De gebreken van de muren zijn als volgt• Slechte stabiliteit en duurzaamheid• Vervuilend en niet recyclebaar• Gevaar in geval van brand door brandversnellers	 <ul style="list-style-type: none">• Prijzen voor grote modellen• Verven specifiek voor hout• Beperkte modellen en vorm• Slechte stabiliteit aan het plafond• Brandbaar



De werkplaats, 1925

Het Gesso bedrijf

Belgisch bedrijf opgericht in 1925 in een tijd waarin gipsen plafondlijsten en andere ornamenten systematisch werden geïntegreerd in neoklassieke woningen.

In 1965, toen gips aan belangstelling verloor, heeft Gesso weerstand geboden en een assortiment opgebouwd met een klassieke en tijdloze stijl, waardoor het ook nu nog op de markt aanwezig is.

Het bedrijf vervaardigt, plaatst en restaureert lijstwerk, rozetten, zuilen, schouwen en bas-reliëfs in gips, alles op traditionele wijze.

Daarom wilde ons team u graag uitleggen waarom u beter kunt kiezen voor gipsen lijstwerk dan voor zijn nieuwe concurrenten in synthetisch schuim, polystyreen of polyurethaan.



FACTORY

133 avenue Thomas Edison
1402 Thines (Z.I. Nivelles SUD)
BELGIUM
T +32 (0)2 318 89 38
info@gesso.be

SHOW-ROOM

50 rue Lesbroussart
1050 Bruxelles - Brussel
BELGIUM
T +32 (0)2 648 08 05
info@gesso.be

VISIT US ON



@gesso_belgium_plaster_design



fb.com/GESSO



www.gesso.be